

## Smertestillende:

Hvis der er behov for smertestillende, vil  
Pamol / Panodil efter vægt være velegnet.



PIA JUUL SKOV

LOTTE JUNG JOHANSEN

**ØRELÆGERNE FISKETORVET**

**FISKETORVET 4-6 5.SAL**

**5000 ODENSE C**

**KONSULTATION MELLEM 8.30-15.00**

**TIDSBESTILLING : 66140166**

**Man-torsdag kl. 8-10 samt 13-14**

**Fredag kl. 8-10**

**ELLER: [www.orelaegernefisketorvet.dk](http://www.orelaegernefisketorvet.dk)**

**ØRELÆGERNE  
FISKETORVET**

**KLIPNING AF**

**TUNGEBÅND**

**Operationsdag**

**\_\_\_\_\_ dag d. \_\_\_\_\_**

**kl. \_\_\_\_\_**

# KLIPNING AF TUNGEBÅND

Klipning af tungebånd er et indgreb vi tilbyder her på klinikken, hvis dit barn enten har svært ved at amme eller hvis det kortetungebånd senere viser sig at give problemer med at tale rent.

Et kort tungebånd kan derudover forhindre dit barn i at holde sine tænder rene.

Indgrebet sker som regel i fuld bedøvelse med mindre der er tale om et nyfødt barn. Et kort tungebånd er medfødt.

## Før operationen:

Skal indgrebet ske i fuld bedøvelse kræver det, at dit barn forud holdes fastende, så mavesækken er tom ved operationen.

Dit barn må **spise** indtil kl.....

Der må **drikkes vand/soft**

indtil kl.....

Den udleverede **stikpille gives**

kl.....

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

## Under operationen:

Sker indgrebet i fuld bedøvelse vil dette ske ved at give bedøve midlet på maske. Indsovningen varer under 1 minut. Selve operationen tager ca. 10 minutter.

## Efter operationen:

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen.

Vi anbefaler, at større børn efterfølgende laver øvelser, hvor man rækker tunge og slikke sig om munden.

## Kontrol:

Efter 1 uge, hvis der er tråde som ikke er forsvundet.

Se evt. Finn skal bedøves på [Sundhed.dk](http://Sundhed.dk)

